## CRÉER UNE ALLÉE DE BROYAT

Vous voulez aménager une allée dans votre jardin qui limite le ruissellement, qui soit agréable à la marche, tout en étant esthétique, facile à entretenir, et réalisée avec des matériaux écologiques ? C'est possible si vous utilisez du broyat de bois ou autres végétaux structurants.



## MATÉRIEL





## ÉTAPES DE FABRICATION

La mise en œuvre de ce type d'aménagement est comparable à celle du gravier, à l'exception notable des délimitations sur les côtés. Ici, les copeaux de broyat étalés en couche épaisse se confondent avec le contour des massifs, où ils contribuent à limiter le développement des plantes indésirables et à maintenir la fraîcheur. L'allée n'est pas clairement dessinée.

- 1
- Creusez la tranchée à la binette en décaissant sur 10 centimètres de profondeur environ et 1 mètre de large.



Évacuez la terre avec une pelle et tassez le fond de la tranchée, après avoir enlevé les pierres et les racines.



 Si vous souhaitez que votre allée dure plus longtemps, vous pouvez disposer un feutre géotextile.



Recouvrez de broyat sur une épaisseur de 15 cm au minimum (de 5 à 10 cm dans une tranchée creusée dans le sol, et le reste au-dessus). Passez le râteau pour égaliser la matière organique sur l'allée.



 Au fil du temps, les copeaux finissent par se décomposer au contact du sol, enrichissant ainsi la terre en humus. Tous les 2 ans environ, rajoutez-en une couche de 5 cm d'épaisseur.